



DCM GAZON

NPK 8-6-7 + 3 MgO



■ Samenstelling

MESTSTOF - SAMENGESTELDE ORGANISCH-MINERALE MESTSTOF
NPK (Mg) 8-6-7 (3)

8 %	STIKSTOF TOTAAL (N) waarvan: 1,5 % ammoniumstikstof 2,5 % ureumstikstof 4 % organisch gebonden stikstof
6 %	FOSFORZUURANHYDRIDE (P_2O_5) oplosbaar in mineraal zuur
7 %	KALIUMOXIDE (K_2O) oplosbaar in water
3 %	MAGNESIUMOXIDE (MgO) oplosbaar in mineraal zuur
45 %	ORGANISCHE STOF

■ Eigenschappen

- evenwichtige samenstelling en lange en uniforme werking gedurende **+ 100 dagen**
- voor een continue en homogene groei, zonder extra maaibeurten
- hoog kaliumgehalte (7 % K_2O) voor een betere weerstand tegen droogte en betreding
- met magnesium (3 % MgO) voor een diepgroene graskleur
- zachte werking: ideale basisbemesting bij aanleg van een nieuw gazon of bij het leggen van grasrollen
- met organische fosforbronnen voor een goede inworteling en een stevig wortelstelsel
- organisch: voedingselementen worden geleidelijk vrijgesteld door het bodemleven + vorming van humus voor een betere inworteling en minder uitspoeling

■ Vorm

MINIGRAN[®] TECHNOLOGY = stofarm minigranulaat

- homogeen samengesteld mini-korreltje
- tot 60 % betere verdeling voor homogene kleur en groei
- snellere startwerking, met behoud van de lange nawerking
- met goed opneembare organische fosforbronnen voor een betere wortelontwikkeling
- geurarme, stofarme toepassing
- makkelijk toepasbaar in alle doseersystemen en professionele meststofstrooiers





DCM GAZON

NPK 8-6-7 + 3 MgO

■ Gebruiksaanwijzing

De exacte dosis hangt af van de behoefte van het gras, het moment van toepassen, de voedingsreserve in de bodem en de intensiteit van het beregenen.

Gebruik DCM GAZON bij voorkeur na een maaibeurt, bij vochtig weer. Begiet bij droog weer om de werking te versnellen. Pas de hoogste dosis toe op lichte zandgronden en speelgazons en gebruik de laagste dosis op zware kleigronden en siergazons.

GAZONS

- aanleg 6 – 12 kg/100 m²
Uitstrooien bij het klaarleggen van de bodem en inwerken in de bovenste 15 cm (frees of rotoreg)
- eerste bemesting na inzaai of doorzaai (na de derde maaibeurt) 8 kg/100 m²
- onderhoud
 - voorjaar 10 – 15 kg/100 m²
 - zomer / najaar 5 – 10 kg/100 m²*Gebruik voor een optimaal resultaat DCM Gazon in het voorjaar én in het najaar*

GRASSPORTVELDEN

- aanleg 10 – 20 kg/100 m²
Uitstrooien bij het klaarleggen van de bodem en inwerken in de bovenste 15 cm (frees of rotoreg)
De exacte dosis hangt af van de grondontleding en de reeds uitgevoerde bewerkingen
- onderhoud 8 – 10 kg/100 m²

■ Verpakking

zakken van 25 kg – 33 zakken/europallet (= 825 kg)