



# DCM OLEGA<sup>®</sup> COMPLEX

NPK 6-3-4 + sporenelementen + zeewierextract



## ■ Samenstelling

Meststof - Suspensie van samengestelde meststof NPK 6-3-4 met sporenelementen en zeewierextract

6 %	STIKSTOF TOTAAL (N) waarvan: 6 % ureumstikstof
3 %	FOSFORZUURANHYDRIDE (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ) oplosbaar in water en neutraal ammoniumcitraat
4 %	KALIUMOXIDE (K <sub>2</sub> O) oplosbaar in water
6 %	ZEEWIEREXTRACT
	boor B 0.25 % oplosbaar in water
	koper Cu 0.15 % oplosbaar in water (chelaatvormer EDTA)
	ijzer Fe 0.3 % oplosbaar in water (chelaatvormer DTPA)
	mangaan Mn 0.3 % oplosbaar in water (chelaatvormer EDTA)
	molybdeen Mo 0.05 % oplosbaar in water
	zink Zn 0.4 % oplosbaar in water (chelaatvormer EDTA)

onthefingsnummer: EM062.DC

## ■ Eigenschappen

- **bladvoeding** NPK 6-3-4 met sporenelementen en zeewierextract
- goede opname voor snelle groenrespons
  - ureum = best opneembare stikstofbron door bladweefsel + synergetische werking opname van andere voedingselementen o.a. ijzer (Fe)
  - sporenelementen in chelaatvorm: blijven oplosbaar, goed opneembaar en zorgen voor een goede translocatie in de plant
- groeistimulans en sterkere planten
- voorkomt en verhelpt gebreksverschijnselen (groei-bijsturing)
- verschillende macro- en sporenelementen: oplossen van gebreksverschijnselen die vaak gecombineerd voorkomen + uitgekiende verhouding zodat kans op ontstaan antagonismen minimaal is
- opname sneller dan bodembemesting en onafhankelijk van de bodemtoestand (pH, bodemtemperatuur)
- eenvoudig toepasbaar

## ■ Vorm

suspensie – vloeibaar

dichtheid: 1190 g/L





# DCM OLEGA<sup>®</sup> COMPLEX

NPK 6-3-4 + sporenelementen + zeewierextract

## ■ Gebruiksaanwijzing

### TOEPASSINGSADVIEZEN

- toepassen in het actieve groeiseizoen (lente, zomer), zodra de planten goed in blad staan
- bij voorkeur toepassen in de late namiddag tot vooravond uit de zon, op licht vochtige planten
- bus schudden voor gebruik
- correcte verdunning maken en gelijkmatig verspuiten over het blad tot afdruipe (drip-off)
- minimaal 2, bij voorkeur 3 toepassingen met telkens 10 dagen tussentijd

### DOSIS

De exacte dosis hangt af van de behoefte van het gewas, het moment van toepassen, de voedingsreserve in de bodem en de intensiteit van begieten. Vraag ons gericht advies, aangepast aan uw planten en teeltsysteem.

### SIERTEELT

- groene, niet bloeiende struiken, hagen, coniferen ..... 8 ml/L water, drip-off
- bloeiende struiken en siergewassen  
    *voor het openen van de bloemknoppen*..... 8 ml/L water, drip-off  
    *bij openstaande bloemen* ..... 3 ml/L water, drip-off

**GROENTE- EN SIERTEELT ONDER GLAS** ..... 5 ml/L water, drip-off

**GAZONS EN SPORTVELDEN** ..... 300 - 400 ml/10 L water/100 m<sup>2</sup>

### OPMERKINGEN

- bladvoeding dient steeds aanvullend op bodembemesting gebruikt te worden en niet vervangend
- effect en snelheid van de respons zijn plant- en variëteitsafhankelijk

## ■ Stockage

vorstvrij bewaren  
buiten bereik van kinderen en huisdieren bewaren.

## ■ Verpakking

bussen van 20 L  
bussen van 5 L – 4 bussen/omdoos (20 L)

TECHNISCHE FICHE VOOR BELGIË - BENL-KVE-190403